


Slicer 405



Hygienisch, leistungsfähig, vielfältig.

weber[®]
The High Tech Company

Weber Slicer 405


Groß in Leistung, klein im Preis.



- › Hohe Leistung, breiter Schneidschacht
 - › Hygienesdesign durch intelligente Konstruktion
 - › Schneidkante und Seitenanschlag auf Produktbreite einstellbar
 - › Schneller, manueller Produktwechsel auch bei kurzen Produkten
 - › Automatische Portionskomplettierung für maximale Ausbeute
 - › Automatischer Endstückauswurf
- Optionen:
- › Schneidkopf stufenlos höhenstellbar
 - › Leerschnitt-Messerkopf mit dynamischer Schneidspalteinstellung für perfekte Scheiben
 - › Automatische Beladung
 - › Interleaver


Slicer 405 CCL

Wirtschaftlich automatisiert: Slicer 405 mit Transportband in Längen von 2600 bis 5100 mm. Die Bandgeschwindigkeit wird automatisch gesteuert. Einfache Nachrüstbarkeit auf MLC oder SLC.




Slicer 405 MLC

Cleverer Technik: Slicer 405 mit Wiege- und Markiereinheit. Portionen mit Gewichtsabweichungen werden auf dem Transportband automatisch versetzt. Diese können vom Bediener manuell korrigiert werden.




Slicer 405 SLC

Alles unter Kontrolle: Slicer 405 als vollständige Verarbeitungslinie mit Waage, Wippe, Sortier- und Transportband. Portionen außerhalb der Gewichtsgrenzen werden von der Waage erkannt, von der Wippe auf das Sortierband geleitet und dort von Hand korrigiert.



Slicer 405 MCS

Industrielle Verarbeitung in Perfektion: Slicer 405 als voll-automatische Variante mit Waage, Wippe, Sortierband und Einlegeeinheit (Verteil-, Gruppier- und Pufferband). Das ermöglicht ein automatisches Verpacken der Portionen in den gewünschten Formatsätzen der Verpackungsmaschine.





Gut präsentieren, besser verkaufen. Das kann der Slicer 405:



Gestapelt



Staggered Stack



Gestapelt mit Interleave



Stapel geschindelt



Geschindelt



Geschindelt mit Interleave



Versetzt geschindelt



Mehrfach geschindelt



Endlos geschindelt



Stücke



Shaved



Shaved rund gelegt



Gefaltet



Gefaltet rund gelegt



Rund gelegt



Oval gelegt



Überlappt –
sortenrein/gemischt




Mehrfach überlappt –
sortenrein/gemischt



Portionsdesigner



Oval geschnitten



Technische Daten und Maschinendetails

Produktdurchlass (B x H in mm):	120/135/150 (fest) x 330 (einstellbar) bzw. 120 bis 165 automatisch einstellbar
Schneidsystem:	Kreismesser
Produktlänge (mm):	1200
max. Leistung (U/min.):	600
Schnittstärke (mm):	0,1 – 50
Maschinenabmessungen (L x H x B in mm):	3340 x 2410 x 1485

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen! Unsere Kontaktdaten:

Weber Maschinenbau GmbH

Breidenbach
Günther-Weber-Straße 3
35236 Breidenbach
Deutschland
Fon: +49 6465 918-0
Fax: +49 6465 918-1100
info@weberweb.com

Weber Maschinenbau GmbH

Neubrandenburg
Feldmark 11
17034 Neubrandenburg
Deutschland

Messerfabrik

Schwarzer Weg 5
17094 Groß Nemerow
Deutschland

Fon: +49 395 4506-0
Fax: +49 395 4506-1110
info@weberweb.com

Weber, Inc.

10701 N. Ambassador Drive
Kansas City, MO 64153
USA
Fon: +1 816 8910072
Fax: +1 816 8910074
usasales@weberslicer.com
www.weberslicer.com

Weber France SAS

61, Chemin de la
Chapelle Saint Antoine
95300 Ennery
Frankreich
Fon: +33 1 30 303465
Fax: +33 1 30 303625
weber.france@weberweb.com

Weber Benelux B.V.

Bgm. Schalijslaan 26
2908 LS Capelle a/d IJssel
Niederlande
Fon: +31 10264 0100
Fax: +31 10451 0592
bnl@weberweb.com

Weber Poland Sp. z o.o.

ul. Łączyny 3
02-820 Warszawa
Polen
Fon: +48 22 4623274
Fax: +48 22 3314378
pl@weberweb.com

Weber CZ s.r.o.

Tuřanka 115
627 00 Brno
Tschechien
Fon: +420 532123370
Fax: +420 532123371
cz@weberweb.com

Weber Maschinenbau SRL

Calea Turzii nr. 7
400193 Cluj-Napoca
Rumänien
Fon: +40 3740319 70 /69
Fax: +40 374092655
ro@weberweb.com

Weber Russia 000

Ul. Dobroljubova 3, building 1
127254 Moscow
Russland
Fon: +7 495 604 48 35
Fax: +7 495 604 48 37
ru@weberweb.com

www.weberweb.com

weber[®]
The High Tech Company